

Kostiuk, G G ¹; De Magalhães, RP²; Farinha, R³; De Souza, M F⁴; Chiesa, M Q B ⁵

Título: Granulomatose Eosinofílica com Poliangeíte: relato de caso.

Fundamentação teórica: A granulomatose eosinofílica com poliangeíte, anteriormente chamada de Churg-Strauss é uma vasculite de artérias de pequeno e médio calibre, que cursa com rinosinusite crônica, asma e eosinofilia.

Objetivo: Demonstrar que, em idosos, o surgimento de asma tardia, associada a sinusopatia e eosinofilia deve levantar a suspeita de Granulomatose eosinofílica com poliangeíte.

Método: Relato de caso

Resultados:

ID: IBV, 71 anos, masculino, aposentado (trabalhava na construção civil), natural e residente de Teresópolis.

HDA: Paciente atendido em consulta ambulatorial, com relato de quadro de dor importante, praticamente incapacitante, há 1 ano, em ambos os membros inferiores. Primeiramente em membro inferior direito e após em membro inferior esquerdo. Refere edema associado. Há 20 dias aproximadamente, relata que esteve internado para abordagem cirúrgica de varizes, porém não pôde realizar o procedimento pois apresentou uma suspeita de vasculite por apresentar quadro de “asma nova” com eosinofilia em exames laboratoriais durante avaliação pré-operatória.

Paciente portador de hipertensão, negava outras comorbidades. Ex tabagista, com carga tabágica de 60 maços/ano.

Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para melhor elucidação do quadro. Tomografia de tórax evidenciou mínimo derrame bilateral, espessamento de septos interlobulares e áreas de consolidação difusas. Espirometria sem alterações.

Exames laboratoriais com VHS 134, PCR de 71.7, Leucócitos de 8600 com 24% de eosinófilos, um P-anca de 1/80; FAN não reagente, Fator reumatoide não reagente; Sorologias para hepatites, HIV e sífilis não reagentes.

Conclusão/considerações finais:

A Granulomatose eosinofílica com poliangeíte é uma vasculite que atinge principalmente o pulmão, manifestando-se principalmente com quadros de asma e sibilos. No entanto, seu acometimento pode ser multissistêmicos, incluindo o sistema cardiovascular, gastrointestinal, renal e sistema nervoso central.

Esse caso clínico demonstra a importância de considerar o diagnóstico de GEPA em idosos que apresentam quadro de asma recente, associada principalmente a eosinofilia, mas sem desconsiderar também outras manifestações sistêmicas.